

## Armoire murale en acier doux de type 12 1418 Series

Porte à charnière à piano avec attaches de montage



Panneau  
Intérieur  
Inclus



### Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

### Normes

- UL 508, types 12 et 13
- CSA, types 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 12 et 13
  - JIC EGP-1-1967, à moins d'indication contraire<sup>1</sup>
  - CEI 60529, IP54

### Construction

- Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps pour plus de rigidité.  
Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- On peut enlever la charnière à piano en acier inoxydable en retirant la broche en acier inoxydable.
- La porte est fixée au moyen d'attaches de montage en acier inoxydable faciles à manoeuvrer.
- Peut recevoir un cadenas.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.




### Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

# Accessoires

- [Inner Panels](#)
- [Blowers and Fans](#)
- [Door Clamping Hardware](#)
- [Drip Shield Kit](#)
- [Filtered Fans](#)
- [Gland Plates](#)
- [Lock kit](#)
- [Wallmount Quick Release Clamp](#)
- [Terminal Kits](#)
- [Window Kits](#)

- [Cooling Products](#)
- [Ventilation](#)
- [Door Stop Kit](#)
- [Enclosure Stabilizers](#)
- [Floor Stand Kit](#)
- [Heaters](#)
- [Type 1 Louvered Ventilating Plates](#)
- [Swing Panel Kit](#)
- [Temperature Controls](#)



- ① Vertical stiffener required on KK, M, MR and LL only.
- ② Omit center body stiffener if A is less than 41".
- ③ Padlocking hasp and staple.
- ④ Omit 2 middle studs if A is less than 31".
- ⑤ Omit body stiffeners if A or B is less than 29".
- ⑥ Omit 2 middle studs if B is less than 31".
- ⑦ Omit door stiffener if A or B is less than 31" except if AxB is 42"x30", 48"x30" or 72"x30".
- ⑧ Omit if A is less than 48".

Part No.	Panel Size			Centers		Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	
1418A6	12.00	24.00	6.00	9.00	21.00	34
1418B6	16.00	12.00	6.00	13.00	9.00	26
1418G6	16.00	16.00	6.00	13.00	13.00	32
1418CR6	16.00	20.00	6.00	13.00	17.00	38
1418CA6	20.00	12.00	6.00	17.00	9.00	32
1418C6	20.00	16.00	6.00	17.00	13.00	38
1418D6	20.00	20.00	6.00	17.00	17.00	48
1418ER6	20.00	24.00	6.00	17.00	21.00	54
1418AR6	24.00	12.00	6.00	21.00	9.00	36

1418H6	24.00	16.00	6.00	21.00	13.00	10.00	25.25	46
1418E6	24.00	20.00	6.00	21.00	17.00	14.00	25.25	54
1418J6	24.00	24.00	6.00	21.00	21.00	18.00	25.25	62
1418FG6	30.00	16.00	6.00	27.00	13.00	10.00	31.25	56
1418F6	30.00	20.00	6.00	27.00	17.00	14.00	31.25	66
1418K6	30.00	24.00	6.00	27.00	21.00	18.00	31.25	76
1418L6	36.00	24.00	6.00	33.00	21.00	18.00	37.25	91
1418M6	36.00	30.00	6.00	33.00	27.00	24.00	37.25	114
1418A8	12.00	24.00	8.00	9.00	21.00	18.00	13.25	38
1418B8	16.00	12.00	8.00	13.00	9.00	9.50	17.25	28
1418G8	16.00	16.00	8.00	13.00	13.00	10.00	17.25	34
1418CR8	16.00	20.00	8.00	13.00	17.00	14.00	17.25	43
1418CA8	20.00	12.00	8.00	17.00	9.00	9.50	21.25	35
1418C8	20.00	16.00	8.00	17.00	13.00	10.00	21.25	40
1418D8	20.00	20.00	8.00	17.00	17.00	14.00	21.25	48
1418ER8	20.00	24.00	8.00	17.00	21.00	18.00	21.25	61
1418AR8	24.00	12.00	8.00	21.00	9.00	9.50	25.25	40
1418H8	24.00	16.00	8.00	21.00	13.00	10.00	25.25	50
1418E8	24.00	20.00	8.00	21.00	17.00	14.00	25.25	58
1418J8	24.00	24.00	8.00	21.00	21.00	18.00	25.25	68
1418KR8	24.00	30.00	8.00	21.00	27.00	24.00	25.25	82
1418KA8	30.00	12.00	8.00	27.00	9.00	9.50	31.25	50
1418KG8	30.00	16.00	8.00	27.00	13.00	10.00	31.25	60
1418F8	30.00	20.00	8.00	27.00	17.00	14.00	31.25	70
1418K8	30.00	24.00	8.00	27.00	21.00	18.00	31.25	82
1418KK8	30.00	30.00	8.00	27.00	27.00	24.00	31.25	102
1418MR8	30.00	36.00	8.00	27.00	33.00	30.00	31.25	124
1418L8	36.00	24.00	8.00	33.00	21.00	18.00	37.25	96
1418M8	36.00	30.00	8.00	33.00	27.00	24.00	37.25	120
1418LL8 <sup>1</sup>	36.00	36.00	8.00	33.00	33.00	30.00	37.25	142
1418N8	42.00	24.00	8.00	39.00	21.00	18.00	43.25	110
1418O8 <sup>1</sup>	42.00	30.00	8.00	39.00	27.00	24.00	43.25	132
1418P8 <sup>1</sup>	42.00	36.00	8.00	39.00	33.00	30.00	43.25	182
1418Q8	48.00	24.00	8.00	45.00	21.00	18.00	49.25	122
1418R8 <sup>1</sup>	48.00	30.00	8.00	45.00	27.00	24.00	49.25	173
1418S8 <sup>1</sup>	48.00	36.00	8.00	45.00	33.00	30.00	49.25	201
1418T8 <sup>1</sup>	60.00	36.00	8.00	57.00	33.00	30.00	61.25	246
1418B10	16.00	12.00	10.00	13.00	9.00	9.50	17.25	30
1418C10	20.00	16.00	10.00	17.00	13.00	10.00	21.25	44
1418D10	20.00	20.00	10.00	17.00	17.00	14.00	21.25	52
1418AR10	24.00	12.00	10.00	21.00	9.00	9.50	25.25	42
1418E10	24.00	20.00	10.00	21.00	17.00	14.00	25.25	64
1418J10	24.00	24.00	10.00	21.00	21.00	18.00	25.25	73
1418F10	30.00	20.00	10.00	27.00	17.00	14.00	31.25	76
1418K10	30.00	24.00	10.00	27.00	21.00	18.00	31.25	86
1418L10	36.00	24.00	10.00	33.00	21.00	18.00	37.25	105
1418M10	36.00	30.00	10.00	33.00	27.00	24.00	37.25	124
1418O10 <sup>1</sup>	42.00	30.00	10.00	39.00	27.00	24.00	43.25	140
1418P10 <sup>1</sup>	42.00	36.00	10.00	39.00	33.00	30.00	43.25	192
1418R10 <sup>1</sup>	48.00	30.00	10.00	45.00	27.00	24.00	49.25	162
1418S10 <sup>1</sup>	48.00	36.00	10.00	45.00	33.00	30.00	49.25	208
1418T10 <sup>1</sup>	60.00	36.00	10.00	57.00	33.00	30.00	61.25	258
1418C12	20.00	16.00	12.00	17.00	13.00	10.00	21.25	48
1418E12	24.00	20.00	12.00	21.00	17.00	14.00	25.25	68
1418J12	24.00	24.00	12.00	21.00	21.00	18.00	25.25	76
1418K12	30.00	24.00	12.00	27.00	21.00	18.00	31.25	90

<b>1418KK12</b>	30.00	30.00	12.00	27.00	27.00	24.00	31.25	114
<b>1418L12</b>	36.00	24.00	12.00	33.00	21.00	18.00	37.25	108
<b>1418M12</b>	36.00	30.00	12.00	33.00	27.00	24.00	37.25	132
<b>1418LL12<sup>1</sup></b>	36.00	36.00	12.00	33.00	33.00	30.00	37.25	156
<b>1418O12<sup>1</sup></b>	42.00	30.00	12.00	39.00	27.00	24.00	43.25	150
<b>1418P12<sup>1</sup></b>	42.00	36.00	12.00	39.00	33.00	30.00	43.25	198
<b>1418S12<sup>1</sup></b>	48.00	36.00	12.00	45.00	33.00	30.00	49.25	222
<b>1418T12<sup>1</sup></b>	60.00	36.00	12.00	57.00	33.00	30.00	61.25	264
<b>1418U12<sup>1</sup></b>	72.00	30.00	12.00	69.00	27.00	24.00	73.25	272
<b>1418V12</b>	72.00	36.00	12.00	69.00	33.00	30.00	73.25	312
<b>1418J16</b>	24.00	24.00	16.00	21.00	21.00	18.00	25.25	86
<b>1418K16</b>	30.00	24.00	16.00	27.00	21.00	18.00	31.25	102
<b>1418M16</b>	36.00	30.00	16.00	33.00	27.00	24.00	37.25	140
<b>1418P16<sup>1</sup></b>	42.00	36.00	16.00	39.00	33.00	30.00	43.25	214
<b>1418S16<sup>1</sup></b>	48.00	36.00	16.00	45.00	33.00	30.00	49.25	238
<b>1418T16<sup>1</sup></b>	60.00	36.00	16.00	57.00	33.00	30.00	61.25	290
<b>1418U16<sup>1</sup></b>	72.00	30.00	16.00	69.00	27.00	24.00	73.25	290
<b>1418K20</b>	30.00	24.00	20.00	27.00	21.00	18.00	31.25	112
<b>1418M20</b>	36.00	30.00	20.00	33.00	27.00	24.00	37.25	152
<b>1418S20<sup>1</sup></b>	48.00	36.00	20.00	45.00	33.00	30.00	49.25	256
<b>1418T20<sup>1</sup></b>	60.00	36.00	20.00	57.00	33.00	30.00	61.25	300
<b>1418U20<sup>1</sup></b>	72.00	30.00	20.00	69.00	27.00	24.00	73.25	308
<b>1418K24</b>	30.00	24.00	24.00	27.00	21.00	18.00	31.25	142
<b>1418U24<sup>1</sup></b>	72.00	30.00	24.00	69.00	27.00	24.00	73.25	332

<sup>1</sup> Does not meet JIC requirements

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.